CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (SO₃) + C

B-16-8 [25,6] + 8



TIPO DI FERTILIZZANTE: CONCIME ORGANO-MINERALE NPK

FORMULAZIONE: **GRANULARE**

RIFERIMENTO ALLA LEGGE **D. LGS. 75/2010**

CONFEZIONI:

SACCHI 25 Kg - BIG BAG 500 ÷ 600 Kg

AZOTO (N) TOTALE	8,0 %
AZOTO (N) ORGANICO	1,0 %
AZOTO (N) AMMONIACALE	7,0 %
ANIDRIDE FOSFORICA (P205) TOTALE	16,0 %
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) SOLUBILE NEL CITRATO AMMONICO NEUTRO E NELL'ACQUA	14,0 %
ANIDRIDE FOSFORICA (P205) SOLUBILE IN ACQUA	13,0 %
OSSIDO DI POTASSIO (K20) SOLUBILE IN ACQUA	8,0 %
ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) SOLUBILE IN ACQUA	25,6 %
CARBONIO (C) ORGANICO DI ORIGINE BIOLOGICA	8,0 %

FRAZIONE ORGANICA: MISCELA DI CONCIMI ORGANICI AZOTATI, TORBA UMIFICATA FRAZIONE MINERALE: SOLFATO AMMONICO, PERFOSFATO SEMPLICE, SALI POTASSICI, CONCIME CE 18/46.

DOSI DI IMPIEGO CONSIGLIATE			
COLTURE	DOSI (Kg/Ha)	IMPIEGO	
ORTIVE IN GENERALE	700-800	Pre-semina o pre-trapianto	
	400-500	Copertura	
POMODORO	600-800	Presemina o pre-trapianto	
MELONE, ANGURIA	500-600	Pre-trapianto	
TABACCO	300-700	Pre-trapianto	
VITE	300-400	Fine estate, autunno o dopo la raccolta	
PESCO	500-600	Fine estate, autunno o dopo la raccolta	
AGRUMI	400-600	Fine estate, autunno o dopo la raccolta	
ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO	300-400	Fine estate, autunno o dopo la raccolta	
ACTINIDIA	400-600	Fine estate, autunno o dopo la raccolta	
MELO, PERO	400-600	Fine estate, autunno o dopo la raccolta	
FRAGOLA	400-600	Preparazione terreno o Pre-trapianto	
PIANTE ORNAMENTALI, ARBUSTI DA FIORE	50-60 g/mq	Fine inverno, inizio estate	

NELL' UTILIZZO DELLE DOSI CONSIGLIATE PER LE SINGOLE COLTURE, IL QUANTITATIVO MINIMO E MASSIMO E' PRETTAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILE, IN RELAZIONE AI FABBISCORI, AI LIVELLI DI FERTILITÀ ED ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALIE VIARIE NORMATIVE. È PREFERIBILE INTERRARE IL PRODOTITO AD UNA PROFNOITÒ DI 15 CM CIRCA, PER FAVORIBE L'AZIONE FISICA E BIOLOGICA DELLA SOSTANZA ORGANICA.

TENERE AL RIPARO DAI RAGGI DEL SOLE E DALLA PIOGGIA

