

GRANULARE

# ORGANMIX

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (SO<sub>3</sub>) + C

## 7-7-7 [30] + 7,5



AZOTO (N) TOTALE	7,0 %
AZOTO (N) ORGANICO	1,0 %
AZOTO (N) AMMONIACALE	6,0 %
ANIDRIDE FOSFORICA (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) TOTALE	7,0 %
ANIDRIDE FOSFORICA (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) SOLUBILE NEL CITRATO AMMONICO NEUTRO E NELL'ACQUA	6,5 %
ANIDRIDE FOSFORICA (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) SOLUBILE IN ACQUA	6,2 %
OSSIDO DI POTASSIO (K <sub>2</sub> O) SOLUBILE IN ACQUA	7,0 %
ANIDRIDE SOLFORICA (SO <sub>3</sub> ) SOLUBILE IN ACQUA	30,0 %
CARBONIO (C) ORGANICO DI ORIGINE BIOLOGICA	7,5 %

FRAZIONE ORGANICA: — MISCELA DI CONCIMI ORGANICI AZOTATI, TORBA UMIFICATA  
FRAZIONE MINERALE: — SOLFATO AMMONICO, PERFOSFATO SEMPLICE, SALI POTASSICI, SALI MISTI FOSFATICI.

TIPO DI FERTILIZZANTE:  
CONCIME ORGANO-MINERALE NPK

FORMULAZIONE:  
GRANULARE

RIFERIMENTO ALLA LEGGE  
D. LGS. 75/2010

CONFEZIONI:  
SACCHI 25 Kg - BIG BAG 500 ÷ 600 Kg

### DOSI DI IMPIEGO CONSIGLIATE

COLTURE	DOSI (Kg/Ha)	IMPIEGO
VITE	800-1000	Inverno
PESCO	600-800	Inverno
AGRUMI	600-800	Inverno
ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO	600-800	Inverno
ACTINIDIA	600-800	Inverno
MELO, PERO	600-800	Inverno
FRAGOLA	600-800	Pre-trapianto
PATATA, POMODORO, PEPPERONE, MELANZANA,	600-800	Pre-semina o pre-trapianto
ZUCCHINO, CAROTA, RAPA, CAVOLO, MELONE, ANGURIA	400-500	Copertura
OLIVO, OLIVO DA MENSA	800-1000	Fine inverno, post-raccolta
ORTIVE IN GENERALE	600-800	Pre-semina o pre-trapianto
	400-500	Copertura
COLTURE INDUSTRIALI	600-800	Pre-semina o pre-trapianto

NELL'UTILIZZO DELLE DOSI CONSIGLIATE PER LE SINGOLE COLTURE, IL QUANTITATIVO MINIMO E MASSIMO E' PRETTAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILE, IN RELAZIONE AI FABBISOGNI, AI LIVELLI DI FERTILITÀ ED ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLE VARIE NORMATIVE. È PREFERIBILE INTERRARE IL PRODOTTO AD UNA PROFONDITÀ DI 15 CM CIRCA, PER FAVORIRE L'AZIONE FISICA E BIOLOGICA DELLA SOSTANZA ORGANICA. TENERE AL RIPARO DAI RAGGI DEL SOLE E DALLA PIOGGIA

**Crmin**  
CONCIMI ORGANO-MINERALI