


GRANULARE

SPECIAL VIGNETO

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (SO₃) + C

10-5-15 (28) + 7,5



AZOTO (N) TOTALE	10,0 %
AZOTO (N) ORGANICO	1,0 %
AZOTO (N) AMMONIACALE	7,0 %
AZOTO (N) UREICO	2,0 %
ANIDRIDE FOSFORICA (P ₂ O ₅) TOTALE	5,0 %
ANIDRIDE FOSFORICA (P ₂ O ₅) SOLUBILE NEL CITRATO AMMONICO NEUTRO E NELL'ACQUA	4,0 %
ANIDRIDE FOSFORICA (P ₂ O ₅) SOLUBILE IN ACQUA	3,0 %
OSSIDO DI POTASSIO (K ₂ O) SOLUBILE IN ACQUA	15,0 %
ANIDRIDE SOLFORICA (SO ₃) SOLUBILE IN ACQUA	28,0 %
CARBONIO (C) ORGANICO DI ORIGINE BIOLOGICA	7,5 %

FRAZIONE ORGANICA: — MISCELA DI CONCIMI ORGANICI AZOTATI, TORBA UMIFICATA
FRAZIONE MINERALE: — SOLFATO AMMONICO, PERFOSFATO SEMPLICE, SALI POTASSICI,
CONCIME CE 18/46, UREA.

TIPO DI FERTILIZZANTE:
CONCIME ORGANO-MINERALE NPK

FORMULAZIONE:
GRANULARE

RIFERIMENTO ALLA LEGGE
D. LGS. 75/2010

CONFEZIONI:
SACCHI 25 Kg - BIG BAG 500 ÷ 600 Kg

DOSI DI IMPIEGO CONSIGLIATE

COLTURE	DOSI (Kg/Ha)	IMPIEGO
VITE DA VINO, MELO	500-700	Fine inverno-ripresa vegetativa
VITE DA TAVOLA, PESCO, FRUTTIFERI	1000-1200	Fine inverno-ripresa vegetativa
AGRUMI	500-800	Ripresa vegetativa
POMODORO, ORTIVE	500-800	Pre-semine o trapianto
TABACCO	400-600	Pre-trapianto
VIVAI	1000-1400	Copertura

NELL'UTILIZZO DELLE DOSI CONSIGLIATE PER LE SINGOLE COLTURE, IL QUANTITATIVO MINIMO E MASSIMO E' PRETTAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILE, IN RELAZIONE AI FABBISOGNI, AI LIVELLI DI FERTILITÀ ED ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLE VARIE NORMATIVE.
È PREFERIBILE INTERRARE IL PRODOTTO AD UNA PROFONDITÀ DI 15 CM CIRCA, PER FAVORIRE L'AZIONE FISICA E BIOLOGICA DELLA SOSTANZA ORGANICA.
TENERE AL RIPARO DAI RAGGI DEL SOLE E DALLA PIOGGIA

Crmin
CONCIMI ORGANO-MINERALI