

GRANULARE

# VIGORFONDO

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (SO<sub>3</sub>) + C

## 8-18-20 [17] + 8



<b>AZOTO (N) TOTALE</b>	<b>8,0 %</b>
<b>AZOTO (N) ORGANICO</b>	<b>1,0 %</b>
<b>AZOTO (N) AMMONIACALE</b>	<b>7,0 %</b>
<b>ANIDRIDE FOSFORICA (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) TOTALE</b>	<b>18,0 %</b>
<b>ANIDRIDE FOSFORICA (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) SOLUBILE NEL CITRATO AMMONICO NEUTRO E NELL'ACQUA</b>	<b>16,0 %</b>
<b>ANIDRIDE FOSFORICA (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) SOLUBILE IN ACQUA</b>	<b>14,0 %</b>
<b>OSSIDO DI POTASSIO (K<sub>2</sub>O) SOLUBILE IN ACQUA</b>	<b>20,0 %</b>
<b>ANIDRIDE SOLFORICA (SO<sub>3</sub>) SOLUBILE IN ACQUA</b>	<b>17,0 %</b>
<b>CARBONIO (C) ORGANICO DI ORIGINE BIOLOGICA</b>	<b>8,0 %</b>

**FRAZIONE ORGANICA:** — MISCELA DI CONCIMI ORGANICI AZOTATI, TORBA UMIFICATA  
**FRAZIONE MINERALE:** — SOLFATO AMMONICO, PERFOSSATO SEMPLICE, SALI POTASSICI, CONCIME CE 18/46.

TIPO DI FERTILIZZANTE:  
**CONCIME ORGANO-MINERALE NPK**

FORMULAZIONE:  
**GRANULARE**

RIFERIMENTO ALLA LEGGE  
**D. LGS. 75/2010**

CONFEZIONI:  
**SACCHI 25 Kg - BIG BAG 500 ÷ 600 Kg**

### DOSI DI IMPIEGO CONSIGLATE

COLTURE	DOSI (Kg/Ha)	IMPIEGO
<b>GRANO, FORAGGERE, GIRASOLE, MAIS, SORGO, SOIA</b>	<b>400-800</b>	Pre-semina
<b>BARBABIETOLA DA ZUCCHERO</b>	<b>500-700</b>	Pre-semina
<b>POMODORO E ALTRE ORTIVE</b>	<b>700-1000</b>	Impianto
<b>PATATA</b>	<b>600-1000</b>	Pre-semina
<b>PRATI</b>	<b>800-900</b>	Impianto
<b>COLTURE ARBOREE</b>	<b>500-600</b>	Fine inverno

NELL'UTILIZZO DELLE DOSI CONSIGLATE PER LE SINGOLE COLTURE, IL QUANTITATIVO MINIMO E MASSIMO E' PRETTAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILE, IN RELAZIONE AI FABBISOGNI, AI LIVELLI DI FERTILITÀ ED ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLE VARIE NORMATIVE. È PREFERIBILE INTERRARE IL PRODOTTO AD UNA PROFONDITÀ DI 15 CM CIRCA, PER FAVORIRE L'AZIONE FISICA E BIOLOGICA DELLA SOSTANZA ORGANICA. TENERE AL RIPARO DAI RAGGI DEL SOLE E DALLA PIOGGIA

**Crmin**  
CONCIMI ORGANO-MINERALI