CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (SO₃) + C

12-5-6 [28] + 7,5



TIPO DI FERTILIZZANTE: CONCIME ORGANO-MINERALE NPK

FORMULAZIONE: **GRANULARE**

RIFERIMENTO ALLA LEGGE **D. LGS. 75/2010**

CONFEZIONI:

SACCHI 25 Kg - BIG BAG 500 ÷ 600 Kg

AZOTO (N) TOTALE	_ 12,0 %
AZOTO (N) ORGANICO	•
AZOTO (N) AMMONIACALE	7,0 %
AZOTO (N) UREICO	_ 4,0 %
ANIDRIDE FOSFORICA (P205) TOTALE SOLUBILE NEGLI ACIDI MINERALI	5,0 %
ANIDRIDE FOSFORICA (P205) SOLUBILE NEL CITRATO AMMONICO NEUTRO E NELL'ACQUA	_ 4,5 %
ANIDRIDE FOSFORICA (P205) SOLUBILE IN ACQUA	_ 4,0 %
OSSIDO DI POTASSIO (K2O) SOLUBILE IN ACQUA	6,0 %
ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) SOLUBILE IN ACQUA	
CARBONIO (C) ORGANICO DI ORIGINE BIOLOGICA	_ 7,5 %

FRAZIONE ORGANICA: ____ MISCELA DI CON FRAZIONE MINERALE: ____ SOLFATO AMMO

 MISCELA DI CONCIMI ORGANICI AZOTATI, TORBA UMIFICATA
SOLFATO AMMONICO, CLORURO DI POTASSIO, PERFOSFATO SEMPLICE, UREA.

DOSI DI IMPIEGO CONSIGLIATE		
COLTURE	DOSI (Kg/Ha)	IMPIEGO
OLIVO	500-600	Fine inverno
VITE	400-600	Ripresa vegetativa
MELO, PERO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO, ACTINIDIA	500-700	Fine inverno
ERBA MEDICA, FORAGGERE	600-800	Fine inverno, dopo primo taglio
AGRUMI	500-700	Inizio fioritura
PATATA, POMODORO, PEPERONE, MELONE,	400-600	Pre-semina o pre-trapianto
ANGURIA, ZUCCHINO, CAROTA, RAPA, CAVOLO	300-500	Copertura
FRAGOLA	500-700	Pre-trapianto
ORTIVE IN GENERALE	400-600	Pre-semina o pre-trapianto
	300-500	Copertura
TAPPETO ERBOSO	5-7 Kg/100 mq	Ripresa vegetativa
	3-5 Kg/100 mq	Mantenimento
NELL'UTILIZZO DELLE DOSI CONSIGLIATE PER LE SINGOLE COLTURE, IL QUANTITATIVO MINIMO E MASSIMO E' PRETTAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILE,		

NELL'UTILIZZO DELLE DOSI CONSIGLIATE PER LE SINGOLE COLTURE, IL QUANTITATIVO MINIMO E MASSIMO E' PRETTAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILE, IN RELAZIONE AI FABBISOGNI, AI LIVELLI DI FERTILITÀ ED ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLE VARIE NORMATIVE. TENERE AL RIPARO DAI RAGGI DEL SOLE E DALLA PIOGGIA

